


**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНТЕРІВ ZM400,  
ZM600 НОВІЙ МОДЕЛІ ZT400**

Для багатьох інформаційних систем принтери штрихкоду ZM400, ZM600 є рекомендованими, тому для зручності переходу на нову модель наводимо таблицю відповідності моделей ZM400, ZM600 новим принтерам серії ZT400. Принтери ZM400, ZM600 знято з виробництва наприкінці 2014 року.

У 100% випадків пряма заміна ZM на ZT не викликати необхідності зміни конфігурацій чи коду програм. Проте при виникненні питань підключення нових принтерів ви можете звернутись до наших спеціалістів.



Код ZM400, ZM600**	Код ZT400	Комплектація	Вартість, Euro*
<i>Ширина друку до 104 мм</i>			
ZM400-200E-0000T ZM400-201E-0000T ZM400-200E-0100T ZM400-201E-0100T	ZT41042-T0E0000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi)	1495
RZ400-200E-000R1 RZ400-200E-010R1	ZT41042-T0E00C0Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), UHF RFID1	2830
ZM400-200E-0600T ZM400-200E-0700T	ZT41042-T0EC000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n2	1860
ZM400-200E-3000T ZM400-200E-3100T	ZT41042-T1E0000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), Peel	1640
ZM400-200E-1000T ZM400-200E-1100T	ZT41042-T2E0000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), Cutter	2060
ZM400-200E-4000T ZM400-200E-4100T	ZT41042-T3E0000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), Peel w/ Liner Take-Up	1845
ZM400-200E-5000T ZM400-200E-5100T	ZT41042-T4E0000Z	ZT410 - 8 dot/mm (203 dpi), Rewind (includes Peel)	1895
ZM400-300E-0000T ZM400-301E-0000T ZM400-300E-0100T ZM400-301E-0100T	ZT41043-T0E0000Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi)	1795
RZ400-300E-000R1 RZ400-300E-010R1	ZT41043-T0E00C0Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi), UHF RFID	3130
ZM400-300E-3000T ZM400-300E-3100T	ZT41043-T1E0000Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi), Peel	1940
ZM400-300E-1000T ZM400-300E-1100T	ZT41043-T2E0000Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi), Cutter	2360
ZM400-300E-4000T	ZT41043-T3E0000Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi), Peel w/ Liner	2145

ZM400-300E-4100T		Take-Up	
ZM400-300E-5000T ZM400-300E-5100T	ZT41043-T4E0000Z	ZT410 - 12 dot/mm (300 dpi), Rewind (includes Peel)	2195
ZM400-600E-0000T ZM400-601E-0000T ZM400-600E-0100T ZM400-601E-0100T	ZT41046-T0E0000Z	ZT410 - 24 dot/mm (600 dpi)	2895
ZM400-600E-5000T ZM400-600E-5100T	ZT41046-T4E0000Z	ZT410 - 24 dot/mm (600 dpi), Rewind (includes Peel)	3295
<i>Ширина друку до 168 мм</i>			
ZM600-200E-0000T ZM600-201E-0000T ZM600-200E-0100T ZM600-201E-0100T	ZT42062-T0E0000Z	ZT420 - 8 dot/mm (203 dpi)	2845
RZ600-200E-000R1 RZ600-200E-010R1	ZT42062-T0E00C0Z	ZT420 - 8 dot/mm (203 dpi), UHF RFID	4180
ZM600-200E-0600T ZM600-200E-0700T	ZT42062-T0EC000Z	ZT420 - 8 dot/mm (203 dpi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n2	3210
ZM600-200E-1000T ZM600-200E-1100T	ZT42062-T2E0000Z	ZT420 - 8 dot/mm (203 dpi), Cutter	2575
ZM600-200E-5000T ZM600-200E-5100T ZM600-200E-4000T ZM600-200E-4100T	ZT42062-T4E0000Z	ZT420 - 8 dot/mm (203 dpi), Rewind (includes Peel)	3330
ZM600-300E-0000T ZM600-301E-0000T ZM600-300E-0100T ZM600-301E-0100T	ZT42063-T0E0000Z	ZT420 - 12 dot/mm (300 dpi)	3245
RZ600-300E-000R1 RZ600-300E-010R1	ZT42063-T0E00C0Z	ZT420 - 12 dot/mm (300 dpi), UHF RFID	4580
ZM600-300E-1000T ZM600-300E-1100T	ZT42063-T2E0000Z	ZT420 - 12 dot/mm (300 dpi), Cutter	3975
ZM600-300E-5000T ZM600-300E-5100T ZM600-300E-4000T ZM600-300E-4100T	ZT42063-T4E0000Z	ZT420 - 12 dot/mm (300 dpi), Rewind (includes Peel)	3730

\*Зазначено рекомендовану роздрібну вартість.

\*\*Якщо модель ZM400, ZM600 відсутня в переліку, то прямого аналога не існує оскільки лінійку скорочено. В цьому випадку ми допоможемо в пошуку моделі-замінника.

Стандартна комплектація (кожного принтеру): порт USB 2.0 тип B, порт RS232 тип DB9, Ethernet LAN 10/100 тип RG45, Bluetooth 2.1, RTC, в комплект поставки входить кабель живлення 220В.

Опції в таблиці відповідають:

**Peel** – відділювач етикеток (використовується для ручних маркувальних станцій)

**Peel w/ Liner Take-Up** – відділювач етикеток з змотувачем пустої підложки, використовується для швидкісних ручних маркувальних станцій.

**Rewinder** – змотувач етикетки в рулон (зручно для великих тиражів друку).

**Cutter** – ніж-обрізувач певної довжини етикетки и термокартону без розділювача.

**UHF RFID** – оснащено записувачем (транспондером) для роботи з RFID-етикетками (860-940 МГц).

**Wi-Fi 802.11 a/b/g/n2** – в принтері два мережевих інтерфейса: Wi-Fi та провідний Ethernet.

**Роздільна здатність 200, 300 чи 600 dpi** визначає якість друку дрібних елементів на етикетці. Загальні рекомендації при виборі роздільної здатності:

для етикеток маркування палет, коробів тощо – 200 dpi

для маркування індивідуальної упаковки – 300 dpi

для етикеток з текстом менше 8 пунктів чи професійної якості приборних етикеток – 600 dpi

Компанія Сайтекс є офіційним імпортером і сервісним центром обладнання Zebra в Україні.

«САЙТЕКС» належить ТОВ «Сайтекс-ПРО»

Київ, 04119, вул. Дегтярівська 25А,

Літера Г (будівля “Град Центр”)

телефони: +38 044 225 73 20

e-mail: [info@sytecs.com.ua](mailto:info@sytecs.com.ua)

[www.sytecs.com.ua](http://www.sytecs.com.ua)

**SYTECS**  
AUTO ID PROFESSIONAL