



RETAIL

КАТАЛОГ РІШЕНЬ



ЛІДЕР НА РИНКУ СИСТЕМНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНИХ РІШЕНЬ

Мета компанії — допомогти автоматизувати основні бізнес-процеси замовника шляхом впровадження систем промислового та складського обліку провідних європейських компаній.

Для вирішення поставлених завдань використовуються такі технології як радіочастотна ідентифікація RFID, штрихкодування, бездротова передача даних Wi-Fi, а також інші технології на базі архітектури програмованих логічних контролерів PLC.

За багаторічний досвід роботи були реалізовані десятки галузевих проєктів у логістиці, сфері послуг, промисловості, ритейлі, фармацевтиці та ін.



МІСІЯ

- ◆ Підвищення ефективності ключових бізнес-процесів Клієнтів.
- ◆ Збільшення рівня точності, швидкості та безпеки при обміні даними.
- ◆ Підвищення продуктивності, ефективності, економічності та дохідності кожного виробничого відділу Клієнта.



ЦІЛЬ

- ◆ Індивідуальне комплексне впровадження IT-рішень у сфері штрихкодування та маркування, а саме підбір обладнання та розробка ПЗ для автоматизації основних виробничих та операційних процесів, які є максимально ефективними для кожного Клієнта.



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

- ◆ Інсталяція обладнання та програмно-апаратних комплексів.
- ◆ Розробка і впровадження комплексних рішень.
- ◆ Комплексна сервісна підтримка обладнання.
- ◆ Консалтинг на професійному рівні.



ВПЕВНЕНІСТЬ У ЯКОСТІ

Сайтекс є сертифікованими представниками в Україні, а співробітники компанії регулярно проходять навчання у партнерів та підвищують свою кваліфікацію. Це гарантує високу якість надання послуг для замовників.



КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЄКТУ

Забезпечення безперебійної роботи рішень та поставленого обладнання - пріоритет в роботі команди Сайтекс. Тому, окрім постачання обладнання, напрямками діяльності є ремонт і сервісне обслуговування устаткування та розробка нового чи вдосконалення наявного програмного забезпечення.



ЕКСПЕРТНІСТЬ У СВОЇЙ ГАЛУЗІ

Компанія працює з 2008 року та є однією з перших на ринку України, тому має широкий портфель проектів різної складності, що гарантує швидкість та якість реалізації рішень.



МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ

За роки роботи досконально вивчено специфіку обладнання та сформовано ряд готових рішень з оптимізації для підприємств різних галузей. Це забезпечує максимальний ефект від інвестицій клієнтів у автоматизацію та оптимізацію підприємств.



СПРАВЕДЛИВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ціни на послуги та обладнання конкурентні й не завищуються в погоні за надприбутками. При взаємодії з клієнтом готується комерційна пропозиція, яка є абсолютно прозорою і зрозумілою. Замовники Сайтекс не платять зайвого.

ТЕХНОЛОГІЇ



Автоматична ідентифікація



Мобільна обробка даних



Друк і штрихкування



Відстеження точного розташування активів



Вагові рішення



Рішення для точок продажів



RFID



Передача даних голосом



Доповнена реальність



Hands-free



Електронні цінніки

ПАРТНЕРИ



TOSHIBA

WINTEC

elo

SOLUM
Solution provider.



Honeywell

DATALOGIC

unitech
because we care



SOTI



CUSTOM



brother
at your side

BIXOLON


star
micronics

CITIZEN

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ЗМІСТ

POS-системи	5
HP	6
Diebold Nixdorf	9
Toshiba	13
Elo	17
Wintec	21
Принтери	24
Фіскальне обладнання	25
Нефіскальні принтери	26
Ваги	27
POS-периферія	31
Електронні цінники	33
SOLUM	34
Сенсорні панелі	39
Elo	40
SOLUM	41
Термінали збору даних	42
Elo	43
Zebra	44
Honeywell	47
Datalogic	49
Unitech	51



POS-СИСТЕМИ

POS-системи нашої компанії ґрунтуються на обладнанні від провідних виробників. Великий асортимент і різноманітність функціональних можливостей дозволяють зробити максимально ергономічне і персоналізоване рішення для клієнтів. Оцінивши потреби, ми підберемо

оптимальний форм-фактор і технічні характеристики та впровадимо технологію в існуючі процеси компанії. У нашому портфелі присутні готові рішення для робочого місця касира, торгового залу, ресторанів і фастфудів.



Hewlett-Packard – одна з найбільших американських компаній, була заснована у 1939 році, штаб-квартира розміщена у Пало-Альто (Каліфорнія). Виробляє та постачає рішення в галузі IT-інфраструктури, персональних обчислювальних систем та пристроїв доступу, надає послуги з системної інтеграції, сервісної підтримки та аутсорсингу, випускає пристрої друку та засоби виведення зображень. 1 листопада 2015 року поділена на дві компанії: HP Inc. та Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc. – американська IT-компанія, що успадкувала виробництво персональних комп'ютерів та принтерів. Є правонаступником Hewlett-Packard, оскільки зберегла оригінальний NYSE-тікер HPQ та офіційний

сайт у домені hp.com, що діяв до поділу. Виробничі потужності компанії розташовані у США, Сінгапурі, Малайзії, Ізраїлі та інших країнах.

- ◆ У вересні 2016 року HP Inc. оголосила про покупку підрозділу корпорації Samsung Electronics Co., що займається виробництвом принтерів та копіїрів.
- ◆ HP Inc. належить близько 18 тисяч патентів
- ◆ Дохід за 2020 рік 56,6 млрд дол.
- ◆ Більше 53 000 співробітників у всьому світі

POS-ТЕРМІНАЛИ ALL-IN-ONE



СЕРІЯ	ENGAGE ONE	ENGAGE ONE PRO	ENGAGE ONE ESSENTIAL	ENGAGE ONE PRIME	ENGAGE GO 10" / 12"
МОДЕЛЬ	ElitePOS G1 (141, 143, 145)	Engage One Pro AIO	Essential/Advanced/ Advanced Swivel Stand/ Essential VESA® Hub	Engage one Prime	Engage Go 10" / 12"
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Desktop POS	Desktop POS	Desktop POS	Desktop POS	Mobile POS
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron; Intel Core i3; Intel Core i5	Intel Celeron G5900E; Intel Pentium Gold G6400E; Intel Core i3-10100E; Intel Core i7-10700E; Intel Core i5-10500E; Intel Core i9-10900E	Intel Celeron N6211; Intel Pentium N6415	Qualcomm Snapdragon APQ8053	Intel Core i3-1110G4; Intel Core i5-1140G7; Intel Core i5-7Y57; Intel Pentium 4410Y; Intel Core m3-7Y30
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 8 / 16 / 32 GB Сховище до 1 TB	32 GB Сховище до 1 TB	4 / 8 GB Сховище 128 / 256 GB	2 / 4 GB Сховище 16 / 32 GB	8 / 16 GB Сховище до 256 GB
ДИСПЛЕЙ	Головний: 14" FHD 1920 x 1080 Projected Capacitive Touchscreen Додатковий: 2x20 LCD	Головний: 15.6" / 19.5" / 23.8" FHD 1920 x 1080 Projected Capacitive Touchscreen Додатковий: 6.6" (опційно)	Головний: 14" FHD 1920 x 1080 Projected Capacitive Touchscreen Додатковий: 6.6" (опційно)	Головний: 14" FHD 1920 x 1080 Projected Capacitive Touchscreen Додатковий: 5.5" AMOLED	10" / 12.3" WUXGA 1800 x 1200 / 1920 x 1280
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0, USB 3.0; USB-C; Powered ports; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45; Cash drawer port; Headset jack	USB 2.0 A; USB-C; Powered USB; Ethernet 1x LAN RJ45	USB 2.0 A; USB-C; Powered USB; Ethernet 1x LAN RJ45; DC Power Connector; Cash drawer port	USB 2.0; USB-C	USB 3.1; USB-C
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10	Windows 10; Android 11; FreeDOS 2.0; SUSE Linux	Windows 10; FreeDOS 3.0; SUSE Linux	Android 8.1	Windows 10; FreeDOS; SUSE Linux
ГАБАРИТИ, мм	Довжина: 336,2 Висота: 216,4 Ширина: 17,6	Довжина: 397,6 - 605 Висота: 240,1 - 339,9 Ширина: 26,4 - 29,4	Довжина: 220 Висота: 226,7 / 283,8 Ширина: 354	Довжина: 330,2 / 334 Висота: 127 Ширина: 419,1 / 260	Довжина: 111,8 - 284 / 288 Висота: 176 / 207,7 Ширина: 10 - 274 / 12,9
ВАГА, кг	1,38	3,37 / 5,7 / 6,8	2,8 / 3,0 / 4,35 / 4,8 / 5,4	5	2,48 (0,7)/1,09
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Wi-Fi; Принтер чеків; Зчитувач магнітних карт MSR; Сканер відбитків пальців	Wi-Fi, Bluetooth, NFC; Опціонально: Сканер штрихкодів; Зчитувач магнітних карт MSR	Wi-Fi, Bluetooth; Опціонально: Сканер штрихкодів; Зчитувач магнітних карт MSR; Сканер відбитків пальців	Wi-Fi, Bluetooth; Камера; Зчитувач магнітних карт MSR; Мікрофон, динамік Опціонально: Сканер штрихкодів; Принтер чеків	Wi-Fi, Bluetooth, NFC; Камери 2 / 8 Мп; Порт nano SIM; Мікрофон і навушники; Опціонально: Сканер відбитків пальців

МОДУЛЬНІ POS



PC



СЕРІЯ	ENGAGE
МОДЕЛЬ	Engage Flex Mini / Pro / Pro-C
ПРОЦЕСОР	Intel Core; Intel Celeron; Intel Pentium
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 8 GB / до 64 GB, Сховище 128 / 256 / до 2 TB
ІНТЕРФЕЙС	USB-A, USB 3.1; USB-C; RS-232 (standard/powered); Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); DisplayPort, HDMI, VGA; Cash drawer port; Audio
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; FreeDOS
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 177 / 300 / 337 Висота: 34,2 / 100 Ширина: 175 / 300 / 384

ДИСПЛЕЇ



СЕРІЯ	ENGAGE	L SERIES
ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНА	10,1"	10,1" / 14" / 15,6"
СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРИН	16:10	16:10 / 16:9
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	1280 x 800	1280 x 800 / 1366 x 768
ТАЧСКРІН	Projective capacitive 5 point	Projected Capacitive Touch Panel / Non-Touch
ІНТЕРФЕЙС	USB-C	USB-B, USB-A; DisplayPort 1.2, HDCP Support
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 246,2 Висота: 170,2 Ширина: 35,2	Довжина: 245,9 - 397,3 Висота: 172,2 - 251,4 Ширина: 41,5 - 45
ВАГА, КГ	1,49	1,15 / 1,68 / 1,70 / 3,0





Diebold Nixdorf – це американська багатонаціональна компанія, яка розробляє та впроваджує інноваційні технології для фінансових установ та ритейл-операторів, спеціалізується на продажу, виробництві, установці та обслуговуванні систем транзакцій самообслуговування (таких як банкомати та системи обробки валюти), POS-систем, продуктів фізичної безпеки та програмного забезпечення і супутніх послуг для світових фінансових, ритейл та комерційних ринків. Компанія Diebold Nixdorf є світовим лідером, що пропонує рішення «пов'язаної комерції» мільйонам клієнтів ритейл та банківського сектору.

- ◆ 160 років на ринку
- ◆ 3 000+ патентів
- ◆ 2+ мільйонів POS та ATM встановлено у всьому світі
- ◆ входить в ТОП-5 світових провайдерів POS та ATM
- ◆ присутність в 40+ країнах світу
- ◆ 22 000+ співробітників
- ◆ майже кожна зі 100 найбільших фінансових установ світу та більшість із 25 провідних ритейлерів використовують DN
- ◆ створили першу електронну POS-систему у Європі
- ◆ створили перший кіоск самообслуговування у Європі

POS-ТЕРМІНАЛИ ALL-IN-ONE



СЕРІЯ	DN SERIES™ BEETLE
МОДЕЛЬ	A1050 / A1150
ТИП ОБЛАДНАННЯ	All-in-one
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron 4305UE Intel Core i3-8145UE Intel Core i5-8365UE
ПАМ'ЯТЬ, RAM / FLASH	4 / 16 GB Сховище SSD
ДИСПЛЕЙ	15" / 15.6" LED-backlit LCD 1024x768 / 1920x1080 Projected capacitive multi-touch
ІНТЕРФЕЙС	USB 3.0; USB Type-C; Powered USB; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Cash drawer port
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; WNLPOS (Linux)
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 339 - 376 Висота: 342 - 377 Ширина: 207 (включно з підставкою)
ВАГА, КГ	5 (3)
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	WLAN / Bluetooth, NFC; Модуль Firmware TPM 2.0; Динаміки



МОДУЛЬНІ POS



PC




СЕРІЯ	BEETLE /M-III
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron G4900; Intel Core i3-9100E; Intel Core i5-9500E
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 32 GB
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0, USB 3.0; Powered USB; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Cash drawer port; VGA, 2x DVI/PLink 2; Audio; PS / 2 keyboard / mouse
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; WNLPOS (Linux); Designed for any POS application
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 312 Висота: 103 Ширина: 366,5
ВАГА, КГ	5

ДИСПЛЕЇ



СЕРІЯ	D1000	LCD FLAT SCREENS
ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНА	10.1" / 10.4" / 15.0" / 15.6"	8" / 10.1" / 10.4" / 12.1" / 15" / 15.6"
СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРІН	16:10 / 4:3	4:3 / 16:9 / 16:10
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	1280 x 800 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1920 x 1080	800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 800 / 1360 x 768
ТАЧСКРІН	Projected Capacitive 10 point / Non-Touch	Projected Capacitive 10 point / Non-Touch
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0 A (D1150, D1156); USB-C; Power jack; DVI-D/PanelLink2	USB-B; Power jack DVI-I; PanelLink2
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 246 - 376 Висота: 178 - 274 Ширина: 35 - 38	Довжина: 168.6 - 395 Висота: 183.6 - 308.5 Ширина: 33 - 51.2
ВАГА, КГ	1,6 (1,2) / 1,75 (1,1) / 4,2 (1,1) / 3,8 (1,1)	1,3 (0,65) / 1,65 (1,01) / 1,75 (1,1) / 4,5 (2,0) / 5,4 (2,9) / 5,7 (3,2)




СИСТЕМИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ SELF SERVICE



СЕРІЯ	DN SERIES EASY EXPRESS	DN SERIES EASY EXPRESS MAX	DN SERIES EASY PRO
ПРОЦЕСОР	BEETLE CPU	BEETLE CPU	BEETLE CPU
ДИСПЛЕЙ	15" (4:3) / 19" (5:4) LCD TFT projective-capacitive touch screen"	27" (16:9) LCD TFT projective-capacitive touch screen	15" (4:3) / (16:9) LCD TFT projective-capacitive touch screen
ПРИНТЕР	Термопринтер для друку чеків, купонів	Термопринтер для друку чеків, купонів	Термопринтер для друку чеків, купонів
СВІТЛОВА НАВІГАЦІЯ ПОКУПЦЯ	+	+	+
ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕННЯ	+	+	+
РЕСАЙКЛЕР КУПЮР	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет
РЕСАЙКЛЕР МОНЕТ	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет



TOSHIBA



Toshiba Global Commerce Solutions є провідним постачальником обладнання та програмного забезпечення на ринку digital- технологій для роздрібних магазинів. Інноваційні комерційні технології підвищують залученість клієнтів, трансформують клієнтський досвід в магазинах і прискорюють цифрове перетворення. Toshiba стала лідером, об'єднавши правильне поєднання перевірених часом рішень, інноваційних можливостей і багаторічного досвіду. Компанія постачає рішення, які призначені для швидкості, безпеки, доступності та гнучкості, щоб допомогти задовольнити унікальні потреби кожного бізнесу, включаючи торгівлю продуктами харчування, непродовольчими товарами, сферу HoReCa.

- ◆ 2 000+ співробітників
- ◆ 120+ країн світу
- ◆ 60% TOP рітейлерів світу використовують обладнання Toshiba
- ◆ 3,5+ мільйона POS встановлено у світі
- ◆ 1+ мільйон клієнтів використовують ПЗ для POS від Toshiba
- ◆ №1 в світі за долею встановленого POS-обладнання

POS-ТЕРМІНАЛИ ALL-IN-ONE

TOSHIBA



МОДЕЛЬ	TCX® 800	T10
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Terminal	Terminal
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron 3965U; Intel Core i3-7100U; Intel Core i5-7300U; Intel Core i7-7600U	Intel Celeron J1900
ПАМ'ЯТЬ, RAM / FLASH	4 / 8 / 16 GB, Сховище 128 / 256 / 512 GB	4 / 8 GB, Сховище 128 GB
ДИСПЛЕЙ	Головний: 15" / 15.6" / 18.5" Backlit LCD Projected Capacitive Multi-Touch Додатковий: 2x20 LCD / 10.1"	Головний: 15" LED backlight 1024x768 Projected Capacitive Touch Додатковий: 2x20 / 10" (опційно)
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0; USB-C; Powered USB; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Display Port Cash Drawer Port; Headphone/Mic Port	USB 3.0; Powered USB; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Mini Display Port / VGA; Cash Drawer Port; Audio Jack 3.5; Line-out and Mic-in
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; Linux Kernel 4.4; TCx Sky V1.1.01	Windows 7; Windows 8.1; Windows 10; Linux kernel 4.0+
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 362 - 463 Висота: 235 - 391 Ширина: 198 - 243 (включно з підставкою)	Довжина: 360 Висота: 316 Ширина: 193 (включно з підставкою)
ВАГА, КГ	5,9 / 8,4 (4,5) / 9,3 (5,6)	6,5
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Зчитувач магнітних карт MSR; Сканер відбитків пальців; Зчитувач iButton	Стереодинаміки, динамік ПК; Зчитувач магнітних карт MSR; Зчитувач iButton



МОДУЛЬНІ POS

TOSHIBA

PC



СЕРІЯ	TCX 700	TCX™ 300
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron G4900; Intel Core i3-9100E; Intel Core i5-9500E; Intel Core i7-9700E	Intel Celeron G4900T; Intel Core i3-9100E; Intel Core i5-9500E; Intel Core i7-9700E
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 8 GB / до 64 GB, Сховище 128 / 512 GB	4 / 8 GB / до 64 GB, Сховище 128 / 256 / до 1 TB
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0, USB 3.1; USB-C; Powered USB; RS-232 (standard / powered); Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); VGA; Display Port; Audio mic / line-out	USB 2.0, USB 3.1; USB-C; USB 2.0 Pin Headers; RS-232 (standard / powered); Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); SDL Cash Drawer; Audio
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; Windows Server 2016; Linux Kernel V5.0.0; TCx Sky (x64)	Windows 10; Linux Kernel V5.0.0; TCx Sky (x64)
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 320 - 442 Висота: 102 - 105 Ширина: 427	Довжина: 245 Висота: 90 Ширина: 277
ВАГА, КГ	10,3 / 12,36 / 16,86	4

ДИСПЛЕЇ



СЕРІЯ	TCX™ DISPLAY	SUREPOINT™ DISPLAY
ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНА	15" / 15.6"	12" / 15"
СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРИН	4:3 / 16:9	4:3
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	1024 x 768 / 1366 x 768	800 x 600 / 1024 x 768
ТАЧСКРІН	PCap Multi-Touch / Non-Touch	Infrared Touch / Non-Touch
ІНТЕРФЕЙС	USB-C; Powered USB; VGA, DisplayPort; AC Adapter	Powered USB; Standard USB; AC Adapter; VGA
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 361,5 - 399,4 Висота: 261,6 - 295,1 Ширина: 53,5 - 57	Довжина: 308 - 359 Висота: 265 - 301,5 Ширина: 56
ВАГА, КГ	1,45 / 3,7	2,5 / 3,35




СИСТЕМИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ SELF SERVICE

TOSHIBA



СЕРІЯ	SELF CHECKOUT SYSTEM 7	PRO-X HYBRID KIOSK
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron G1820; Intel i3-4330; Intel i5-4590S	Intel Celeron 3965U; Intel Core i3-7100U; Intel Core i5-7300U; Intel Core i7-7600U
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 8 / 12 / 16 GB, Сховище: 128 / 256 GB	8 / 16 / 32 GB, Сховище: 128 / 256 / 512 GB
ДИСПЛЕЙ	15" (4:3)	10.1" (16:9) / 15" (4:3) / 15.6" (16:9) / 18.5" (16:9) LCD / LED
ПРИНТЕР	Без вбудованого принтера / з термопринтером	Термопринтер KOP-3S01
СВІТЛОВА НАВІГАЦІЯ ПОКУПЦЯ	+	+
ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕННЯ	+	-
РЕСАЙКЛЕР КУПЮР	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок
РЕСАЙКЛЕР МОНЕТ	Безготівковий розрахунок / вбудовані ресайклери купюр та монет	Безготівковий розрахунок





Elo є світовим лідером у сфері розробки сенсорних дисплеїв, включаючи сучасні POS та інтерактивні цифрові покажчики. Будучи піонером тачскрінів, Elo тепер має понад 25 мільйонів рітейл та установок у сфері гостинності у 80 країнах. Продукцію розроблено в Каліфорнії. Досвід роботи в даній галузі гарантує, що їх продукція має високий рівень якості, надійності та інноваційності. Асортимент Elo охоплює найширший вибір компонентів OEM з сенсорним екраном, сенсорні монітори та персональні комп'ютери для різних сфер використання (включаючи системи для готелів, промислової автоматизації, інтерактивних кіосків, сфери охорони здоров'я, офісного обладнання, POS,

сенсорні дисплеї для торгівлі, touch-рішення для логістики).

- ◆ 25+ мільйонів інсталяцій в рітейлі та сфері гостинності
- ◆ 80+ країн світу
- ◆ 50+ на ринку тачскрінів
- ◆ 400+ міжнародних патентів
- ◆ 500+ співробітників
- ◆ кожен 21 секунду десь у світі встановлюється новий сенсорний дисплей Elo
- ◆ технологічний лідер і фактичний винахідник сенсорних дисплеїв

POS-ТЕРМІНАЛИ ALL-IN-ONE

elo



СЕРІЯ	I-SERIES	E-SERIES	ELOPOS™ SYSTEMS	PAYPOINT®
МОДЕЛЬ	10" / 15" / 22" model; i2 / 3 / 5 Models	15.6" (15E2)	15" (4:3) / (16:9); 17" (5:4); 22-inch	-
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Touchscreen computer	Touchscreen computer	POS	POS
ПРОЦЕСОР	Android: Qualcomm Snapdragon SDA660; Rockchip RK3399 Windows: Intel Celeron J4105; Intel Core i3-8100T; Intel Core i5-8500T	Intel Celeron J1900	Intel Celeron J4105; Intel Core i3-8100T; Intel Core i5-8500T	Qualcomm Snapdragon 2.0GHz Octa-Core; Intel Core i5-8500T
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 GB; 4 / 8 GB, Сховище 32 / 64 / 128 GB	4 / 8 GB, Сховище 128 GB	4 / 32 GB, Сховище 128 / 256 GB	3 / 8 GB, Сховище 32 / 128 GB
ДИСПЛЕЙ	10.1" / 15.6" / 21.5" TFT LCD Touch Technology 10 Touch 1280 x 800 / 1920 x 1200 / 1920 x 1080	Головний: 15.6" TFT LCD (LED) 1366 x 768 Touch Technology 10 Touch Додатковий: 7" LCD	Головний: 15" / 15.6" / 17" / 21.5" 1024 x 768 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 TFT LCD (LED) Touch Technology 10 Touch Додатковий: 10" LCD	Головний: 13.3" / 15.6" TFT LCD (LED) 1920 x 1080 Touch Technology 10 Touch Додатковий: 2x16
ІНТЕРФЕЙС	USB 3.0; USB-C; Micro USB 2.0; DC in; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Micro SD slot; GPIO, PoE	USB 2.0; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); VGA out; Audio Jack 3.5 Line-out and Mic-in	USB 2.0; USB 3.0; USB-C; Powered USB; Micro USB 2.0; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Cash Drawer Port	USB 2.0 A; Mini USB 2.0; Powered USB; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); RJ12; micro HDMI
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; Android 10; No OS	Windows 7; Windows 10; No OS	Windows 10; No OS	Windows 10; Android 7.1; Android 8.1; No OS
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 252,9 - 524,8 Висота: 169,0 - 324,8 Ширина: 22,1 - 52,6	Довжина: 390 Висота: 330 Ширина: 161	Довжина: 359,7 - 416,4 Висота: 325,9 - 525,9 Ширина: 221,2 - 257,8	Довжина: 345 - 420 Висота: 288 - 411 Ширина: 212 - 420
ВАГА, КГ	1,6 / 1,8	4,7	4,9 / 5,3 / 6,7 / 8,9	6,28 / 9 / 10,20
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Wi-Fi / Bluetooth; Камера 8MP; Динаміки, мікрофон; Опціонально: Зчитувач магнітних карт MSR; Сканер відбитків пальців	Опціонально: Зчитувач магнітних карт MSR; Сканер відбитків пальців; Захисний замок Kensington	Wi-Fi, Bluetooth; Зчитувач магнітних карт MSR	Wi-Fi, Bluetooth; Принтер чеків; Сканер штрихкодів; Касовий ящик; Зчитувач магнітних карт MSR; Динамік; NFC (опціонально)

МОДУЛЬНІ POS

eio

PC



СЕРІЯ	ELOPOS PACK
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron G4900T; Intel Core i3-9100TE; Intel Core i5-9500TE
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH	4 / 8 GB, Сховище 256 / 512 GB
ІНТЕРФЕЙС	USB 3.0; USB-C; Powered USB; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); Cash Drawer Port
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 276 Висота: 37 Ширина: 237,5
ВАГА, КГ	2,6



ДИСПЛЕЇ



СЕРІЯ	STANDART	STANDART	OPEN FRAME	OPEN FRAME
ТИП	Широкоформатні 16:10	Стандартне співвідношення сторін 4:4	Широкоформатні 16:10	Стандартне співвідношення сторін 4:4
ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНА	7" / 10.1" / 13.3" / 15.6" / 19.5" / 21.5" / 22" / 23.8" / 27"	15" / 17" / 19"	10.1" / 15.6" / 19.5" / 21.5" / 23.8" / 27"	12.1" / 15" / 17" / 19"
СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРИН	5:3 / 16:9 / 16:10	4:3 / 5:4	16:9 / 16:10	4:3 / 5:4
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	800 x 480 / 1280 x 800 / 1366 x 768 / 1920 x 1080	1024 x 768 / 1280 x 1024	1280 x 800 / 1366 x 768 / 1920 x 1080	800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024
ТАЧСКРИН	PCAP (TouchPro®); SAW (IntelliTouch®); SAW ZB (IntelliTouch®)	PCAP (TouchPro®); SAW (IntelliTouch®); SAW ZB (IntelliTouch®)	PCAP (TouchPro®); SAW (IntelliTouch®); SAW ZB (IntelliTouch®)	PCAP (TouchPro®); SAW (IntelliTouch®); SAW (SecureTouch®); 5-Wire Resistive (AccuTouch®)
ІНТЕРФЕЙС	USB-A, USB-B; USB-C; Micro USB; VGA, HDMI; Audio jack (Line-in); Combo Jack; DC Jack	USB 2.0 A; USB 2.0 B; Micro USB; Internal AC, DC jack; power cable-C5 type, Coaxial power jack; Mini D-Sub 15-Pin VGA type; VGA, HDMI; Combo Jack	USB 2.0; Coaxial power jack; DC barrel plug; HDMI, VGA & Display Port	USB 2.0; External DC Coaxial power jack; DC barrel plug; HDMI, VGA & Display Port
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 180,58 - 647,6 Висота: 117,22 - 450,9 Ширина: 17,7 - 233	Довжина: 350 - 429,6 Висота: 310 - 397,7 Ширина: 175 - 209,4	Довжина: 255,8 - 644,2 Висота: 178,5 - 388,4 Ширина: 36,9 - 51,4	Довжина: 302,5 - 420,1 Висота: 242,2 - 348,1 Ширина: 35,6 - 50
ВАГА, КГ	0,65 / 0,88 / 2,32 (1,22) / 3,05 (1,64) / 5,3 (3,29) / 6,75 (4,75) / 7,5 / 9,8 (6,69) / 10,5 (7,24)	4,2 кг / 4,3 кг / 4,8 кг / 5,2 кг / 5,4 кг / 6,3 кг / 6,9 кг / 7,9 кг	1,2 / 3,02 / 4,7 / 5,1 / 5,41 / 5,65 / 6,17 / 6,39 / 7,3 / 7,73	2,65 / 2,9 / 3,6 / 4,6

СИСТЕМИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ SELF SERVICE

elo





Створіть ваш ідеальний кіоск самообслуговування

Від self-order та self-checkout до реєстрації відвідувачів, кіоски самообслуговування від Elo дозволяють покращувати клієнтський досвід ваших відвідувачів. З універсальними та конфігурованими продуктами від Elo ваш бізнес зможе створювати персоналізовані інноваційні рішення, які адаптуються до мінливої поведінки споживачів.

Прайс-чекери, які продають за вас

Система перевірки цін в торговому залі, яка легко розгортається та має додаткову гнучкість при персональному налаштуванні для підтримки додаткових функцій, таких як видача поглибленої інформації про продукт, пошук, BOPIS (buy online pick up in store), карти лояльності та багато іншого.



Checkout досвід, що керує лояльністю

Покращує клієнтський досвід за рахунок мінімального часу очікування в черзі та підвищує точність виконання замовлень, пропонуючи інтерактивну платформу з привабливими візуальними ефектами та нескінченними додатковими опціями. Для постійних клієнтів додайте персоналізовані пункти меню, безплатні добавки та ексклюзивні пропозиції і ваші клієнти завжди будуть повертатися до вашого закладу.

Смарт pick-up cabinets для максимізації ефективності та швидкості

Незалежно від того, чи називаєте ви це click and collect чи BOPIS (buy online pick up in store), розумні шафи пропонують для ваших клієнтів швидкий та зручний шопінг у вашому магазині. Посильте лояльність споживачів до вашого бренду інтегруючи сервісні рішення майбутнього!



Залучіть відвідувачів до інтерактивної взаємодії

Надайте відвідувачам інформаційну допомогу та інтерактивні розваги з моменту входу у ваш заклад, полегшивши їхню реєстрацію, контакти зі співробітниками або навігацію по відділах.



Проконтролюйте доступ та попіклуйтесь про безпеку

Elo може допомогти спростити контроль доступу та керування відвідувачами за допомогою своїх рішень. Ви можете виміряти температуру та перевірити наявність масок, що забезпечить початкову перевірку в режимі реального часу на вході для працівників та відвідувачів.

WINTEC



Компанія **WINTEC** заснована у 2004 році, розташована в Циндао, Китай. Спеціалізується на апаратних засобах POS і присутня у Європі та Північній Америці зі світовою мережею дистриб'юторів та партнерів. WINTEC займається розвитком технологічних досягнень у POS-індустрії та виготовляє обладнання, яке витримує випробування часом завдяки міцній алюмінієвій конструкції та сучасним високотехнологічним чіпам. Широкий асортимент моделей допоможе підібрати систему, яка буде органічно виглядати у будь-якому інтер'єрі.

- ◆ 30+ років на ринку
- ◆ сильна R&D технічна команда
- ◆ партнери у 60+ країнах світу
- ◆ 300 000+ систем виготовляється щороку
- ◆ пропонують OEM/ODM для клієнтів
- ◆ обладнання проходить жорстке QA тестування на високих температурах

POS-ТЕРМІНАЛИ ALL-IN-ONE

WINTEC



СЕРІЯ	ANYPOS	ANYPOS	ANYPOS	ANYPOS
МОДЕЛЬ	Anypos600	Anypos100	Anypos200	Anypos80
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Desktop POS	Desktop POS	Desktop POS	Desktop POS
ПРОЦЕСОР	ARM A17 QuadCore	ARM A17 QuadCore	ARM A9 Quad Core	ARM A17 QuadCore
ПАМ'ЯТЬ, RAM / FLASH	2 GB Сховище 16 GB	2 GB Сховище 16 GB	1 GB Сховище 8 / 16 GB	2 GB Сховище 16 GB
ДИСПЛЕЙ	Головний: 15" / 15.6" TFT LCD 1024 x 768 / 1366 x 768 Додатковий: 14" LCD	Головний: 14" / 15" TFT 1366 x 768 / 1024 x 768 Додатковий: 2x20 LCD / 4" LCD	Головний: 9.7" / 12.1" TFT 1024 x 768 / 1024 x 768 Додатковий: 2x20 LCD	Головний: 15.6" 1366 x 768 Додатковий: 7" / 15.6" TFT 1024x600 / 1366 x 768
ІНТЕРФЕЙС	USB, USB OTG; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45; Cash Drawer Port RJ12; HDMI; Audio port; Power port	USB, USB OTG; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45; Cash Drawer Port RJ12; HDMI; Audio port; Power port	USB, USB OTG; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45; Cash Drawer Port RJ12; HDMI; Audio port; Power port	USB, USB OTG; RS-232; Ethernet 1x LAN RJ45; Cash Drawer Port RJ12; VGA; Audio port; Power port
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 5.1	Android 5.1 / 7.1	Android 5.1	Android 5.1 / 7.1
ГАБАРИТИ, ММ	-	-	Довжина: 245 / 309 Висота: 207 / 229 Ширина: 275 / 299	Довжина: 282 Висота: 412 Ширина: 343
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	Wi-Fi, Зчитувач магнітних карт MSR;	Wi-Fi, Зчитувач магнітних карт MSR; Принтер чеків	Wi-Fi, RFID, 3G; Зчитувач магнітних карт MSR; Принтер чеків (80 мм)	Wi-Fi, Bluetooth RFID, 3G; Зчитувач магнітних карт MSR; Принтер чеків (58/ 80 мм); Сканер 2D

СИСТЕМИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ SELF SERVICE

WINTEC



СЕРІЯ	SELFPOS60
МОДЕЛЬ	0641K / 0691K / 0641KC
ПРОЦЕСОР	Intel Bay Trail J1900 Quad Core; Intel Skylake 7100U i3 FANLESS; RK3288 Cortex A17 Quad Core
ПАМ'ЯТЬ, RAM / FLASH	2 / 4 GB, Сховище: 16/64 GB
ДИСПЛЕЙ	21.5" TFT 1920x1080
ПРИНТЕР	Термопринтер 80мм
СВІТЛОВА НАВІГАЦІЯ ПОКУПЦЯ	+
ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕННЯ	-
РЕСАЙКЛЕР КУПЮР	Безготівковий розрахунок
РЕСАЙКЛЕР МОНЕТ	Безготівковий розрахунок



ПРИНТЕРИ



Завершіть вашу POS-систему принтером чека, розробленим для безперебійної роботи та надійності в середовищі роздрібної торгівлі. В портфоліо Сайтекс безліч принтерів, які ефективно та швидко дозволяють друкувати фіскальні та нефіскальні чеки

не тільки на звичному робочому місці касира, але й інтегруватися в кіоски самообслуговування клієнтів. Підберіть для себе оптимальне рішення, щоб друкувати чеки, купони, ваучери, етикетки або інші документи про транзакцію.

ФІСКАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ



КАСОВИЙ АПАРАТ

МОДЕЛЬ	LEOCAS-100
ТИП ОБЛАДНАННЯ	Портативний ЕККА
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	Торгівля, громадське харчування, сфера послуг
К-СТЬ СТАВОК ПОДАТКІВ (ЗБОРІВ) ОДНОГО ТОВАРУ	2
К-СТЬ КАСИРІВ	16
К-СТЬ ВІДДІЛІВ	16
К-СТЬ ТОВАРНИХ ГРУП	225
К-СТЬ ФОРМ ОПЛАТИ	14
ЗНИЖКИ	Відсоткові, абсолютні
ТИП МЕХАНІЗМУ ДРУКУВАННЯ	Термопринтер, clamshell
МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	Fujitsu FTP-628
ТЕРМОСТРІЧКА	(57±0,5) мм
РЕСУРС ТЕРМОГОЛОВКИ	50 км
ШВИДКІСТЬ ДРУКУВАННЯ, МАКС	21 рядків/с (60 мм/с)
ВИКОНАННЯ	Клавіші, накривка силіконова
ПРОГРАМОВАНІ КЛАВІШІ	так, 4 x 2
ПІДСВІТКА КЛАВІАТУРИ	LCD підсвітка кожної клавіші
ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГОСТІ	+



ІНДИКАТОРИ КАСИРА, КЛІЄНТА	Літерно-цифровий LCD, 2 x 16 знаків з підсвіткою блакитного кольору (опційно)
ПОРТИ	1 x RS232; 1 x USB; LAN
ПЕРИФЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ	ПК, СШК, бага, платіжний термінал
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Можливість підключення модуля Wi-Fi
ЗОВНІШНІЙ АДАПТЕР	~ 220 (90-264) В, 50 (47-63) Гц, 0,3 А
ВНУТРІШНЄ	Вбудований Li-Ion АКБ, 7,2 В, 2 000 mAh
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Можливість заряджання акумулятора поза ЕККА
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ СЕРЕДОВИЩА ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ	25 °С 40% – 80 %
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 299 Висота: 94 Ширина: 58
ВАГА, КГ	0,65



ФІСКАЛЬНИЙ РЕЄСТРАТОР

МОДЕЛЬ	LEOCAS-202
ТИП ОБЛАДНАННЯ	POS-принтер
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	203 dpi
ШВИДКІСТЬ ДРУКУВАННЯ	250 мм/с (53 рядки/с)
ОБТИНАЧ ПАПЕРУ	Часткове / повне обтинання
ШИРИНА ТЕРМОСТРІЧКИ, ММ	(57 ± 0,5) / (79,50 ± 0,5)
МАКСИМАЛЬНИЙ Ø РУЛОНА, ММ	80
ТОВЩИНА ТЕРМОСТРІЧКИ, ММ	60-72
НАДІЙНІСТЬ ТЕРМОГОЛОВКИ	1x10 ⁸ імп / 150 км
НАДІЙНІСТЬ ОБТИНАЧА ПАПЕРУ ІНТЕРФЕЙСИ	1,5 млн. обтинань
ІНТЕРФЕЙСИ	D/K, USB, Ethernet, RS232, NFC, WiFi (опційно)
К-СТЬ СИМВОЛІВ У РЯДКУ ЧЕКА (58 ММ / 80 ММ)	44 / 64
К-СТЬ СИМВОЛІВ У НАЗВІ ТОВАРУ	До 70
К-СТЬ РЯДКІВ ДЛЯ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАГОЛОВКА ЧЕКА	9
К-СТЬ РЯДКІВ ДЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКА	5
К-СТЬ ФОРМ ОПЛАТИ (НАЗВА І ТИП ПРОГРАМУЮТЬСЯ)	10
СТАВОК ПДВ ТА ДОДАТКОВИХ ЗБОРІВ	(6 ПДВ + 1 без ПДВ + 1 не ПДВ) / 8 додаткових зборів



ПОДАТКОВИХ ГРУП ЗА СТАВКАМИ ПДВ: З ДОДАТНИМ / ВІД'ЄМНИМ ПІДСУМКОМ РОЗРАХУНКУ	6 / 6
ПОДАТКОВИХ ГРУП БЕЗ ПДВ: З ДОДАТНИМ / ВІД'ЄМНИМ ПІДСУМКОМ РОЗРАХУНКУ	1 / 1
К-СТЬ СИМВОЛІВ ПРИ ПРОГРАМУВАННІ НАЗВИ ЗБОРІВ	12
ОПЕРАЦІЇ З ВИДАЧІ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ ДЕРЖАТЕЛЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ	+
ДРУКУВАННЯ В КАСОВОМУ ЧЕКУ:	
• коду товарної підкатегорії відповідно до УКТ ЗЕД	для підакцизних товарів
• цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку	на алкогольні напої
• цифрового значення штрихового коду товару	+
• QR-коду	+
К-СТЬ КАСИРІВ	16
К-СТЬ ВІДДІЛІВ	16
К-СТЬ ГРУП ТОВАРУ	255
ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГОСТІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	+
	~100-240 В, 50-60 Гц, 2,0 А 24 В, 2,5 А
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 123 Висота: 123 Ширина: 123
ВАГА, КГ	0,75
КОЛІР	Чорний / білий

НЕФІСКАЛЬНІ ПРИНТЕРИ

В асортименті принтерів для сфери роздрібної торгівлі закладено функціональні можливості, що відповідають будь-якому сценарію використання або бюджету. Незалежно від того, ви шукаєте принтер для друку квитанції або маркування товарів, державних рахунків або транспортних квитків, принтери з портфоліо Сайтекс надають першочергового значення функціональності та надійності для забезпечення швидкого та послідовного друку.

В портфоліо Сайтекс ви можете обрати рішення для друку від провідних виробників:



TOSHIBA



Honeywell

CUSTOM®



brother®
at your side

BIXOLON®



CITIZEN™

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ВАГИ


У нашому портфоліо широкий асортимент вагового обладнання. Як правило, кожне рішення по вимірюванню і передачі ваги дуже кастомізоване та розроблялося безпосередньо під потреби кожного підприємства.

На розробку вагових рішень впливає безліч факторів, відповідно комплексний аудит процесу й оцінка завдання є невід'ємними елементами розробки та впровадження вагових технологій.

ВАГИ



СЕРІЯ	RM-58	RM-58	SM-320
МОДЕЛЬ	RM-5800-H (підвісні)	RM-5800	SM-320
ТИП ОБЛАДНАННЯ	PC-based	PC-based	Торгові
ПРОЦЕСОР	Intel Celeron J1900	Intel Celeron J1900	-
ОБ'ЄМ ПАМ'ЯТІ	4 / 16 GB	4 / 8 GB, Сховище до 120 GB	2 / 4 / 8 MB
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ	2 TFT-LCD дисплеї 12" та 10"	2 TFT-LCD дисплеї 12" та 7"	ЖК-дисплей
ІНТЕРФЕЙС	USB 2.0; RS232; Ethernet RJ45; Cash Drawer RJ9	USB 2.0; RS232; Ethernet RJ45; Cash Drawer RJ9	RS232; Ethernet LAN RJ45
МАКСИМАЛЬНА МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, КГ	6/15	3/6; 6/15; 30	3/6; 6/15; 15/30
ДИСКРЕТНІСТЬ, Г	2/5	1/2; 2/5; 5/10	1/2; 2/5; 5/10
ПРИНТЕР	Термопринтер Ширина чека 80 мм	Термопринтер Ширина чека 80 мм	Термопринтер Ширина чека 58 мм
К-СТЬ КЛАВІШ ПРЯМОГО НАБОРУ	- (сенсорний дисплей)	- (сенсорний дисплей)	93 (56 клавіш для вводу товарів, 27 операційних, 10 цифрових)
РОЗМІР ПЛАТФОРМИ, ММ	-	287 x 376	270 x 386



ВАГИ

WINTEC



СЕРІЯ	ACS-S100	ACS-S300
МОДЕЛЬ	1050S	3741S
ТИП ОБЛАДНАННЯ	PC-based	PC-based
ПРОЦЕСОР	Intel Kaby Lake 7200U, Fanless	Intel Celeron J1900
ОБ'ЄМ ПАМ'ЯТІ	4GB	4GB
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ	2 TFT дисплеї 10.1" та 15.6"	2 TFT LED дисплеї 14" або 15"
ІНТЕРФЕЙС	USB; RS232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); RJ11; VGA	USB; RS232; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); RJ11; VGA
МАКСИМАЛЬНА МЕЖА ЗВАЖУВАННЯ, КГ	15/30; 6/15	5/30; 6/15
ДИСКРЕТНІСТЬ, Г	2/5; 5/10	2/5; 5/10
ПРИНТЕР	Термопринтер Ширина чека 60 мм	Термопринтер Ширина чека 70 мм
К-СТЬ КЛАВІШ ПРЯМОГО НАБОРУ	- (сенсорний дисплей)	- (сенсорний дисплей)
РОЗМІР ПЛАТФОРМИ, ММ	280 x 365	280 x 365



ПЛАТФОРМНІ ВАГИ

Платформні ваги призначені для зважування габаритних товарів чи вантажу при прийманні та розвантаженні товарів на вашому складі перед розпаковуванням та переміщенням до торгового залу. Ми пропонуємо поєд-

нання сучасних технічних характеристик та довговічності, що робить ваги підходящими для будь-яких завдань на вашому підприємстві. Можна також обрати моделі з цифровою клавіатурою, яка спрощує введення питомої ваги та вибірки, чи

дисплеєм, який покаже загальну вагу, питому вагу та кількість штук. Платформні ваги можуть встановлюватися в приямок для зручності зважування, заїзду рока чи візків.

НАЇЗНІ (З ПАНДУСАМИ)

Асортимент наїзних ваг від Сайтекс гарантує довговічність та якість конструкції для різних застосувань. Опціональні пандуси полегшують навантаження та розвантаження важких об'єктів. Платформи доступні з індикаторами чи без них. Індикатори можуть бути підключені до комп'ютерів та принтерів для спрощення виконання завдань. У випадку, коли ваги використовуються при передачі купленого габаритного товару в магазині вашим клієнтом - може бути корисно контрольовано зважити товар, особливо

коли це оптова закупка чи продаж будівельних матеріалів. Ряд додаткових функцій допоможуть продовжити строки експлуатації. Закриті датчики навантаження дозволяють захистити вашу платформу для зважування від пилу, дрібних деталей або складних погодних умов, особливо при зважуванні на відкритому повітрі. Захист від перевантаження корисний, оскільки він може допомогти користувачам запобігти пошкодженню механізмів зважування через випадкове перенавантаження.



ВАГИ-ВІЗОК

Найчастіше даний вид вагів використовується в тих процесах, де необхідно проводити зважування вантажу без зупинки інших процесів. Візок, оснащений вагами, скорочує витрати часу на обробку товарів та вантажів, виключає

необхідність організації окремого місця для зважування та допомагає економити місце на складі магазину. Практична та зручна конструкція дозволяє провести зважування в момент транспортування. Ваги обладнані датчиками перевантажування, що дозволить

продовжити реальний термін експлуатації обладнання, а також датчиком для правильного розташування вантажу в процесі зважування. До більшості ваг можна під'єднати принтер та друкувати етикетки з даними.

POS-ПЕРИФЕРІЯ

Від спеціалізованих стійок та кріплень для обладнання до персоналізованих індивідуальних проектування та виготовлення відповідно до нетипових задач. Налаштуйте ваше рішення POS так, щоб воно відповідало вашим індивідуальним

потребам. В нашому асортименті є велика кількість периферійного обладнання від наших партнерів для POS-систем, але ви завжди можете звернутись до нас для реалізації нетипового проекту.

ЯЩИКИ ДЛЯ ГРОШЕЙ

Будь то на звичному місці касира в супермаркеті чи прилавком в бутіку, ящик для грошей є одним з найважливіших елементів системи POS. Зрештою, готівка, чеки, квитанції за кредитними картками та інші чекові документи

повинні зберігатися надійно. Кожне середовище магазину різне, тому ми пропонуємо кілька видів ящиків для грошей, виготовлених із високоякісних компонентів для довгого строку служби на вашому касовому місці.



КЛАВІАТУРИ

Клавіатура є і залишиться кращим засобом для введення інформації для комп'ютерів, навіть в епоху сучасних інформаційних технологій. Це також стосується термінала POS. Деталізоване сканування товарів оптичними зчитувачами з використанням штрих-коду заощаджує ручне введення номерів і цін на товари, але не усуває потреби в клавіатурі. Управління програмою та

введення буквено-цифрових даних, як і раніше, здійснюються через клавіатуру. Клавіатури від наших партнерів – це високоякісні продукти, розроблені для професійного та довгострокового використання в POS-системі. Це стосується їхньої надійності, надійності, малого розміру, ергономічного дизайну, відповідності міжнародним стандартам та багатofункціональності.


СТІЙКИ ТА КРІПЛЕННЯ

Будь-яка взаємодія клієнтів з роздрібним торговцем має як ніколи важливе значення. Ми пропонуємо широкий асортимент стійок та кріплень для магазинів роздрібної торгівлі, щоб допомогти роздрібним торговцям успішно полегшувати контакти персо-

налу та клієнтів у різних стаціонарних та мобільних місцях по всьому магазину. Ми можемо надати надійні, безпечні та ергономічні POS стенди, спеціально виготовлені для роздрібної торгівлі, які забезпечують відмінний досвід взаємодії покупців з вашим магазином.



ЕЛЕКТРОННІ ЦІННИКИ



Електронні ціnnики, або Electronic Shelf Labels (ESL), – нещодавня інновація, яка захоплює сферу роздріbної торгівлі, один магазин за іншим. Електронні ціnnики від SOLUM дозволяють підприємствам випередити своїх конкурентів та реагувати на великі обсяги інформації набагато швидше. За допомогою кількох кліків з віддаленого сервера тисячі дисплеїв по кількох каналах можуть бути автоматично замінені одночасно без

необхідності друку паперових етикеток та залучення до процесу продавців магазину. Серед багатьох інших, одна чудова функція, яку пропонують електронні ціnnики, – це кращі та ефективніші рекламні кампанії. Зв'яжіться зі споживачами та надсилайте точні, цілеспрямовані рекламні пропозиції своїм клієнтам на основі попередніх покупок, історії пошукових систем та активності в соціальних мережах.



SOLUM, дочірня компанія Samsung, має 45-річний досвід роботи з технологіями та пристроями бездротового зв'язку. Технічна перевага SOLUM у поєднанні з перевіреною якістю продукції дозволяє бути світовим лідером у галузі технологічних інновацій Electronic Shelf Labeling (ESL). SOLUM постійно розробляє нові продукти та рішення. Компанія значно покращила якість та створила додаткові функції на ESL за останні десять років. Вступаючи в нове десятиліття, з гордістю пропонують інноваційні рішення для маркування полиць, розроблені та оптимізовані для подальшого підвищення ефективності, підключення та загальної прибутковості роздрібних і промислових операцій.

- ◆ 45 років досвіду роботи з технологіями бездротового зв'язку
- ◆ перші запропонували електронні цінніки у 2010 році на основі технології ePaper
- ◆ 100+ млн електронних цінніків встановлено
- ◆ 35+ країн, в яких використовують електронні цінніки SOLUM
- ◆ 8 000+ торгових мереж вже користуються перевагами обладнання
- ◆ єдиний постачальник електронних цінніків з власними виробничими потужностями
- ◆ перші розгорнули центральну серверну систему, щоб допомогти компаніям зменшити витрати на інфраструктуру

ЕЛЕКТРОННІ ЦІННИКИ NEWTON

SOLUM
Solution provider.



ДІАГОНАЛЬ	1.6"	2.2"	2.2" FREEZER	2.6"	2.6" FREEZER	2.7"
МОДЕЛЬ	W:EL016H3WRA/WWW B:EL016H3BRA/WWW	W:EL022H3WRA/WWW B:EL022H3BRA/WWW	W:ELF22H3WMA/WWW B:ELF22H3BMA/WWW	W:EL026H3WRA/WWW B:EL026H3BRA/WWW	W:ELF26H3WMA/WWW B:ELF26H3BMA/WWW	W:EL027H3WRA/WWW B:EL027H3BRA/WWW
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 36,7 Висота: 45,0 Ширина: 13,1	Довжина: 67,1 Висота: 37,4 Ширина: 13,1	Довжина: 67,1 Висота: 37,4 Ширина: 13,1	Довжина: 79,3 Висота: 42,4 Ширина: 13,1	Довжина: 79,3 Висота: 42,4 Ширина: 13,1	Довжина: 36,7 Висота: 45,0 Ширина: 13,1
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display
АКТИВНА ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ, ММ	27,0 x 27,0	48,1 x 26,0	48,1 x 26,0	60,1 x 30,7	60,1 x 30,7	57,3 x 38,1
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, РХ	200 x 200	296 x 160	296 x 160	360 x 184	360 x 184	300 x 200
ЩІЛЬНІСТЬ ПІКСЕЛЕЙ	184 dpi	156 dpi	156 dpi	152 dpi	152 dpi	133 dpi
КОЛІР РАМКИ	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)
КОЛЬОРИ ПІКСЕЛЕЙ	BW / BWR / BWY	BW / BWR / BWY	BW	BW / BWR / BWY	BW	BW / BWR / BWY
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК	до 7	до 7	до 7	до 7	до 7	до 7
ТЕМПЕРАТУРА РОБОТИ	0 - 40°C	0 - 40°C	-25 - 0°C	0 - 40°C	-25 - 0°C	0 - 40°C
ЖИВЛЕННЯ	CR2450 x 1ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БАТАРЕЙКИ	До 5 р (2 оновлення/день) + 3 р при 0°~10°	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 3 років (1 оновлення/день)	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 3 років (1 оновлення/день)	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°
NFC	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3
КНОПКИ, ШТ	2	2	2	2	2	2
LED	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○
РОБОЧА ЧАСТОТА	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol
КЛАС ЗАХИСТУ	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67



2.9"	2.9" FREEZER	4.2"	4.3"	6.0"	7.5"	11.6"
W:EL029H3WRA/WWW B:EL029H3BRA/WWW	W:ELF29H3WMA/WWW B:ELF29H3BMA/WWW	W:EL042H3WRA/WWW B:EL042H3BRA/WWW	W:EL043H3WRA/WWW B:EL043H3BRA/WWW	W:EL060H3WRA/WWW B:EL060H3BRA/WWW	W:EL075H3WRA/WWW B:EL075H3BRA/WWW	W:EL116H3WRA/WWW B:EL116H3BRA/WWW
Довжина: 86,0 Висота: 41,3 Ширина: 13,1	Довжина: 86,0 Висота: 41,3 Ширина: 13,1	Довжина: 98,1 Висота: 83,8 Ширина: 14,5	Довжина: 130,3 Висота: 42,4 Ширина: 13,9	Довжина: 133,0 Висота: 109,0 Ширина: 14,7	Довжина: 125,0 Висота: 183,0 Ширина: 15,2	Довжина: 192,0 Висота: 268,0 Ширина: 21,9
Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display
67,6 x 29,6	67,6 x 29,6	84,8 x 63,6	105,4 x 30,7	114,9 x 85,8	163,2 x 97,9	163,0 x 244,5
384 x 168	384 x 168	400 x 300	522 x 152	600 x 448	800 x 480	640 x 960
144 dpi	144 dpi	120 dpi	125 dpi	132 dpi	126 dpi	100 dpi
Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)	Чорна / Біла / Брендowana (опційно)
BW / BWR / BWY	BW	BW / BWR / BWY	BW / BWR / BWY	BW / BWR / BWY	BW / BWR / BWY	BW / BWR / BWY
до 7	до 7	до 7	до 7	до 3	до 3	до 3
0 - 40°C	-25 - 0°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C
CR2450 × 2ea	CR2450 × 2ea	CR2450 × 2ea	CR2450 × 2ea	CR2450 × 4ea	CR2450 × 4ea	AA × 4ea
До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 3 років (1 оновлення/день)	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°	До 10 р (2 оновлення/день) + 5 р при 0°~10°
FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2	FeliCa NFC Forum Type 3 2
7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○	7 кольорів ●●●●●●●○
2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

ЕЛЕКТРОННІ ЦІННИКИ NEWTON 4-COLOR

SOLUM
Solution provider.



ДІАГОНАЛЬ	1.64"	2.4"	3.0"	4.4"	8.2"
РОЗМІРИ, ММ (W x H x D)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display	Full Graphic E-ink Display
АКТИВНА ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ, ММ	29,56 x 29,56	52,09 x 29,56	70,4 x 29,56	90,11 x 64,77	90,11 x 64,77
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, РХ	168 x 168	296 x 168	400 x 168	512 x 368	512 x 368
ЩІЛЬНІСТЬ ПІКСЕЛЕЙ	144 dpi	144 dpi	144 dpi	144 dpi	144 dpi
КОЛІР РАМКИ	Чорна / Біла / Брендована (опційно)	Чорна / Біла / Брендована (опційно)	Чорна / Біла / Брендована (опційно)	Чорна / Біла / Брендована (опційно)	Чорна / Біла / Брендована (опційно)
КОЛЬОРИ ПІКСЕЛЕЙ	BWRY	BWRY	BWRY	BWRY	BWRY
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК	до 7	до 7	до 7	до 7	до 7
ТЕМПЕРАТУРА РОБОТИ	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C
ЖИВЛЕННЯ	CR2450 x 1ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea	CR2450 x 2ea
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БАТАРЕЙКИ	До 10 р (1 оновлення/день)	До 10 р (1 оновлення/день)	До 10 р (1 оновлення/день)	До 10 р (1 оновлення/день)	До 10 р (1 оновлення/день)
КНОПКИ, ШТ	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3	FeliCa NFC Forum Type 3
NFC	2	2	2	2	2
LED	7 кольорів ●●●●●●●	7 кольорів ●●●●●●●	7 кольорів ●●●●●●●	7 кольорів ●●●●●●●	7 кольорів ●●●●●●●
РОБОЧА ЧАСТОТА	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol
КЛАС ЗАХИСТУ	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

ЕЛЕКТРОННІ ЦІННИКИ NEWTON 7-COLOR

SOLUM
Solution provider.



ДІАГОНАЛЬ	6.0"
РОЗМІРИ, ММ (W × H × D)	TBD
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДОБРАЖЕННЯ	Full Graphic E-ink Display
АКТИВНА ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ, ММ	115,31 x 99,82
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, РХ	600 x 448
ЩІЛЬНІСТЬ ПІКСЕЛЕЙ	132 dpi
КОЛІР РАМКИ	Чорна / Біла / Брендована (опційно)
КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК	до 7
ТЕМПЕРАТУРА РОБОТИ	0 - 40°C
ЖИВЛЕННЯ	CR2450 × 4ea
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БАТАРЕЙКИ	До 10 р (1 оновлення/день)
NFC	FeliCa NFC Forum Type 3
КНОПКИ, ШТ	2
LED	7 кольорів ● ● ● ● ● ● ●
РОБОЧА ЧАСТОТА	2.4 GHz SOLUM Proprietary Protocol
КЛАС ЗАХИСТУ	IP67



СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ



Інтерактивні. Сучасні. Налаштовувані. Інтерактивні вивіски спроектовано та розроблено, щоб змінити погляд на те, як люди бачать ваш бізнес і взаємодіють з ним.

Оснащені можливостями, що задовольняють вимогам сьогодішнього бізнесу,

інтерактивні вивіски не тільки дозволяють клієнтам дивитися відео та навчальні демозаписи. За допомогою простих команд або жестів клієнти можуть також переглядати товари, завантажувати контент на свій пристрій або додавати предмети до онлайн-кошика.



СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ ELO

elo



СЕРІЯ	I-SERIES	STANDART	OPEN FRAME	ELO BACKPACK® 4	WINDOWS COMPUTER MODULES (ECMG4) - FOR IDS 03/53-SERIES
ДІАГОНАЛЬ ЕКРАНА	10.1" / 15.6" / 21.5"	31.5" / 42.5" / 50" / 54.6" / 55" / 64.5"	31.5" / 42" / 42.5"	-	-
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ	1280 x 800 / 1920 x 1080 / 1920 x 1200	1920 x 1080 / 3840 x 2160	1920 x 1080	-	-
ПРОЦЕСОР	Android: Qualcomm Snapdragon SDA660; Rockchip RK3399 Windows: Intel Celeron J4105; Intel Core i3-8100T; Intel Core i5-8500T	-	-	Qualcomm Snapdragon SDA660; Rockchip RK3399	Intel Core i5-7500T
ПАМ'ЯТЬ	4 GB / 8 GB (with i3 & i5)	-	-	4 GB	8 / 16 GB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Windows 10; Android 10; No OS	-	-	Android 10	Windows 10; No OS
ГАБАРИТИ, ММ	Довжина: 252,9 - 525,9 Висота: 169,0 - 319,2 Ширина: 22,1 - 52,6	Довжина: 764,7 - 1490,6 Висота: 459,1 - 865,5 Ширина: 57,2 - 90,2	Довжина: 736,4 - 999,28 Висота: 443 - 587,5 Ширина: 57,2 - 66,4	Довжина: 114 Висота: 139 Ширина: 25,4	Довжина: 281,1 Висота: 208,2 Ширина: 43
ВАГА, КГ	0,9 / 1,8 / 2,2 / 3,8 / 5,2	13,97 / 18,99 / 21,09 / 25,85 / 27,95 / 36,65 / 38,9 / 50,41 / 53,77	10,99 / 11,2 / 12,1 / 17,17 / 18,2 / 20	0,59	2,1
ІНТЕРФЕЙС ПІДКЛЮЧЕННЯ	USB 3.0; USB-C; Micro USB 2.0; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); DC in; Micro SD slot; GPIO	USB 3.0 A / B; USB-C; Micro USB 2.0; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); HDMI 1.4, DisplayPort 1.2/1.4; Audio Jack 3.5; Elo Edge Connect	USB 2.0 B; Internal AC; Analog VGA; HDCP-capable HDMI; RJ45 (for optional OSD remote)	USB 3.0; USB-C; DC in; Ethernet 1x LAN RJ45 (Gigabit); HDMI; Micro SD slot; GPIO	USB 2.0, USB 3.0; HDMI; Ethernet 1x LAN RJ45; Audio Jack 3.5 (Line out, MIC in)
СПІВВІДНОШЕННЯ СТОРІН	16:9 / 16:10	16:9	16:9	-	-

СЕНСОРНІ ПАНЕЛІ NEWTON TOUCH

SOLUM
Solution provider.



ДІАГОНАЛЬ	23"	29"
ТЕХНОЛОГІЯ ДИСПЛЕЯ	IPS	IPS
ДІАГОНАЛЬ ДИСПЛЕЯ	23"	29"
РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, PX	1920 x 158	1920 x 540
КОЛЬОРИ ДИСПЛЕЯ	16,7 млн кольорів	16,7 млн кольорів
ОБРОБКА ПОВЕРХНІ ДИСПЛЕЯ	міцне покриття (4H), антибликове покриття	антибликове покриття
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 7.1	Android 7.1
ПРОЦЕСОР	ARM CortexTM-A17, Quad-core, 1.6 GHz	ARM CortexTM-A17, Quad-core, 1.6 GHz
RAM / FLASH	1 GB DDR3 / 8 GB Emmc	1 GB DDR3 / 8 GB Emmc
БЕЗДРОТОВИЙ ІНТЕРФЕЙС	Wi-Fi 802.11 / b / g / n (2.4 GHz)	Wi-Fi 802.11 / b / g / n (2.4G Hz)
ВИХІДНИЙ СИГНАЛ	Micro HDMI	Micro HDMI
DC СИГНАЛ ЖИВЛЕННЯ	USB-C	USB-C
VIDEO КОДЕК	MPEG-1/2, GOOGLE VP8, H.263, MOTION JPEG, VP8	MPEG-1/2, GOOGLE VP8, H.263, MOTION JPEG, VP8
IMAGE КОДЕК	JPEG, BMP, GIF, PNG	JPEG, BMP, GIF, PNG
AUDIO КОДЕК	MPEG, AUDIO, WAV, AUDIO, OGG AUDIO, FLAC AUDIO, MIDI AUDIO	MPEG, AUDIO, WAV, AUDIO, OGG AUDIO, FLAC AUDIO, MIDI AUDIO
ТЕМПЕРАТУРА РОБОТИ	0 - 45°C	0 - 45°C

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ



Як задовольняти зростаючі запити клієнтів в умовах постійної конкуренції в роздрібній торгівлі? Стрімке зростання електронної торгівлі, розширення географії виконання замовлень та потреба у підвищенні зручності доставки вимагають вирішення великої кількості проблем. Щоб підвищити результати роботи, оптимізуйте управління запасами, підвищити рівень обслуговування та використовуйте передові методи роботи


з клієнтами. Термінали збору даних дозволяють співробітникам отримувати доступ до інформації та програм, а також спілкуватися з колегами для виконання поставлених завдань. Який результат? Підвищення продуктивності роботи працівників, збільшення швидкості обробки даних та досягнення максимально високої якості обслуговування клієнтів.

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ

elo



СЕРІЯ	M50	M60
МОДЕЛЬ	M50	M60
ДИСПЛЕЙ	5.5" HD 1280 x 720	6" LCD 1440 x 720
АКУМУЛЯТОР	4000 mAh	4000 mAh
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH/ SD	4 GB / 64 GB	3 GB / 32 GB / 256 GB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 10, оновлення до A11	Android 10, оновлення до A12
КЛАС ЗАХИСТУ	IP65	IP54
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА/ ОСНОВНА	- / 8 Мп	8 Мп
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0, WWAN, NFC	WiFi, Bluetooth 5.0, GPS; Зчитувач штрихкодів; Зчитувач магнітних карт MSR





Zebra Technologies – глобальна корпорація, визнаний лідер у сфері надання продуктів, програмного забезпечення, послуг, аналітики та рішень, які використовуються, щоб оптимальним чином організувати взаємозв'язок співробітників, активів та даних. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, Zebra Technologies розробляє продукцію з урахуванням потреб користувачів, що взаємодіють з клієнтами, та їх робочих місць; надає рекомендації щодо найкращих можливих дій, необхідних для того, щоб оптимізувати поточні операції та приймати важливі для бізнесу рішення.


- ◆ 50+ років досвіду роботи у сфері штрих-кодування та автоматичної ідентифікації. Була заснована у 1969 році

- ◆ у 1982 році створили перший принтер штрихкодів для корпоративного використання
- ◆ у 1991 році розробили перший двомірний штрихкод для сканування лазером
- ◆ у 2008 році створили перше мобільне рішення для RFID друку
- ◆ у 2014 році придбали Motorola Solutions' Enterprise Business
- ◆ у 2015 році створили перший промисловий комп'ютер на Android
- ◆ у 2018 році придбали Xplore Technologies Corporation
- ◆ у 2021 році придбали Fetch Robotics
- ◆ 8 800+ співробітників у всьому світі
- ◆ 5 300+ патентів
- ◆ 128+ офіційних офісів компанії у 54 країнах

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ



СЕРІЯ	TC7X	TC5X	MC2XXX	EC5X
МОДЕЛЬ	TC72 / TC77	TC52x / TC52ax / TC57x	MC2200 / MC2700	EC50 / EC55
ДИСПЛЕЙ	4.7" HD 1280 x 720	5" HD 1920 x 1080	4" WVGA 800 x 480	5" HD 1280 x 720
АКУМУЛЯТОР	4620 mAh, PowerPrecision+	4150 mAh, PowerPrecision+	3500 mAh, 4900 mAh (extended)	3060 mAh, 4180 mAh (extended)
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 1.8 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
ПАМ'ЯТЬ, RAM/FLASH/ SD	4 GB / 32 GB / до 256 GB	4 GB / 32 GB / до 256GB	2/3 GB / 16/32 GB / до 128 GB	3/4 GB / 32/64 GB / до 128 GB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 11, оновлення до A12	Android 10, оновлення до A11	Android 10, оновлення до A11	Android 10, оновлення до A12
КЛАС ЗАХИСТУ	IP68 / IP65	IP68 / IP65	IP65	IP67
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА/ОСНОВНА	5 Мп / 13 Мп	5 Мп / 13 Мп	- / 13 Мп (опціонально)	5 Мп / 13 Мп
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN (TC77), NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN (TC57x), NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN (MC2700), NFC	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN (EC55), NFC, RFID (sled)



ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ



СЕРІЯ	TC2X	EC30	PS20	ET5X
МОДЕЛЬ	TC21 / TC26	EC30	PS20	ET51 / ET56
ДИСПЛЕЙ	5" HD 1280 x 720	3" FWVGA 854x480, IPS Transmissive TFT LCD	4" WVGA 800 x 480	8.4" та 10.1" 2560 x 1600
АКУМУЛЯТОР	3300 mAh, 5400 mAh (extended)	1200 mAh, PowerPrecision+	3500 mAh, PowerPrecision+	8.4": 6440 mAh, 10.1": 9660 mAh
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 1.8 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH/ SD	2/3/4 GB / 16/32/64 GB / до 128 GB	4 GB / 32 GB / до 32 GB	4 GB / 16 GB / - 4 GB / 32 GB / - (тільки PS20 Plus)	4 GB / 32 GB / до 2 TB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 10	Android 8.1	Android 11, оновлення до A13	Android 11, оновлення до A14
КЛАС ЗАХИСТУ	IP68	IP54	-	IP65
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА/ ОСНОВНА	5 Мп / 13 Мп	-	5 Мп (PS20 Plus) / -	5 Мп / 13 Мп
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN (TC26), NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE)	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE)	WiFi, Bluetooth 5.0/2.1+EDR, WWAN, NFC



Honeywell



Honeywell – американська корпорація, що виробляє електронні системи управління та автоматизації. Основні напрямки – аерокосмічне обладнання, технології для експлуатації будівель та промислових споруд, автомобільне обладнання, турбокомпресори. Заснована у 1906 році в Мінеаполісі. Підрозділ Honeywell's Productivity Solutions and Services створює мобільні комп'ютери, принтери та пристрої збору даних, які підвищують продуктивність праці в тисячах компаній усіх розмірів у всьому світі. За роки існування його нові інновації допомогли роздрібним торговцям, розподільчим центрам, транспортним та логістичним компаніям, а також медичним організаціям досягти значного

підвищення ефективності, швидкості та точності операцій.

- ◆ 100+ років створення інновацій
- ◆ 35 000+ патентів
- ◆ у часи Другої світової війни розробили автопілот для літаків C-1
- ◆ 16 000+ важливих деталей розробили та поставили до 14 електронних девайсів стабілізаційної та контрольної (SCS) систем для місії Аполон-11 у 1969 році
- ◆ у 1974 розробили штрихкод Code 39, який зараз один із самих використовуваних у світі
- ◆ 103 000+ співробітників у всьому світі

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ

Honeywell



МОДЕЛЬ	CT60/CT60 XP	CT45 / CT45 XP	CT40/CT40 XP	EDA52	EDA55
ДИСПЛЕЙ	4.7" HD 1280 x 720	CT45: 5" HD 1280 x 720 CT45XP: 5" HD 1920 x 1080	CT40: 5" HD 1280 x 720 CT40XP: 5" HD 1920 x 1080	5,5" HD 1440 x 720	5,5" HD 1440 x 720
АКУМУЛЯТОР	4040 mAh	4020 mAh	CT40: 4090 mAh CT40XP: 4020 mAh	4500 mAh	3060 mAh
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm QCS4290 / QCM4290 2.0 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon SM6115, 2.0GHz	Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz +Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH/ SD	3/4 GB / 32 GB / до 512 GB	CT45: 4 GB / 64 GB CT45XP: 6 GB / 64 GB	2/4 GB / 32 GB / до 512 GB	3 / 4 / 6 GB / 32 / 64 / 128 GB / до 128 GB	3 / 4 GB / 32 / 64 GB / до 128 GB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	CT60: Android 8.1, оновлення до A11 CT60XP: Android 9, оновлення до A11	Android 11, оновлення до A13	CT40: Android 7.1.1, оновлення до A11 CT40XP: Android 9.1, оновлення до A12-13	Android 11, оновлення до A13	Android 11, оновлення до A13
КЛАС ЗАХИСТУ	CT60: IP67 / IP65 CT60XP: IP65 / IP68	IP65/IP68	CT40: IP64 CT40XP: IP65 / IP67	IP67	IP67
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА/ ОСНОВНА	- / 13 Мп	8 Мп / 13 Мп	8 Мп (CT40XP) / 13 Мп	5 Мп / 13 Мп	5 Мп / 13 Мп
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0 (+BLE), WWAN, NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.1 (+BLE), WWAN, NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.0 (BLE), WWAN, NFC, RFID (sled)	WiFi, Bluetooth 5.1, WWAN, NFC, RFID Bracket	WiFi, Bluetooth 5.1, WWAN (nano SIM та eSIM), NFC





Datalogic – провідний світовий виробник на ринках автоматичного введення даних та автоматизації виробництва, спеціалізується на проєктуванні та виробництві зчитувачів штрих-кодів, мобільних комп'ютерів, датчиків для виявлення, вимірювання та безпеки, RFID та систем лазерного маркування. З продукцією, що використовується в більшості супермаркетів і торгових точок, у великих аеропортах, у головних транспортних та поштових службах, а також у найбільших фабриках та лікарнях по всьому світу, Datalogic гарантує своїм клієнтам повне портфоліо рішень, яке охоплює всі потреби ринку в новітніх технологіях. Компанію засновано у 1972 році в Болоньї, Італія.

- ◆ 40+ досвіду на ринку штрихкодування та автоматичної ідентифікації
- ◆ 1 200+ патентів
- ◆ 450+ інженерів в 7 R&D центрах та 3 DL лабораторіях в США, Китаї, Італії та В'єтнамі
- ◆ 2 800+ співробітників у всьому світі
- ◆ 27 країн з офіційними представництвами компанії
- ◆ 27 заводів, які розташовані у США, Угорщині, Словаччині, Італії, Китаї, В'єтнамі та Австралії

ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ

DATALOGIC™



СЕРІЯ	MEMOR	MEMOR	MEMOR	MEMOR	JOYA TOUCH	JOYA TOUCH
МОДЕЛЬ	Memor 20	Memor 10	Memor K	Memor 1	Joya Touch A6	Joya Touch
ДИСПЛЕЙ	5,7" LTPS 18:9 FHD 2160 x 1080	5" HD 1280 x 720	4" WVGA 800 x 480	4.3" FWVGA 854 x 480	4.3" TFT-LCD FWVGA 854 x 480	4.3" TFT-LCD FWVGA 854 x 480
АКУМУЛЯТОР	4100 mAh	4100 mAh	3800 mAh	3000 mAh	3000 mAh	3000 mAh
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz	2 GHz Octa-core	2 GHz Octa-core	Quadcore Qualcomm Snapdragon 1.1 GHz	Quadcore Qualcomm Snapdragon 1 GHz	XScale™ PXA310 @ 806 MHz; 32 bit
ПАМ'ЯТЬ, RAM/ FLASH/ SD	4 GB / 64 GB / -	3 GB / 32 GB / Micro-SD	3 GB / 32 GB / до 64 GB	2 GB / 16 GB / -	2 GB / 16 GB / SD	512 MB / 512 MB / 1 GB / -
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 9	Android 8.1, оновлення до A9	Android 9	Android 8.1	Android 7.1, оновлення до A8	Windows CE 7™
КЛАС ЗАХИСТУ	IP67 / IP65	IP65	IP54	-	-	-
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА/ ОСНОВНА	8 Мп / 13 Мп	- / 13 Мп	- / 8 Мп	-	-	-
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0 (+BLE), NFC	WiFi, Bluetooth 4.2 (+BLE), NFC, RFID (sleed)	WiFi, Bluetooth 5 (+BLE), NFC	WiFi, Bluetooth 4.0, NFC (між пристроєм та док-станцією)	WiFi, Bluetooth 4.0, NFC (між пристроєм та док-станцією)	WiFi, Bluetooth 4.0, NFC (між пристроєм та док-станцією)





Компанія **Unitech**, заснована в 1979 році в Тайвані, є глобальним постачальником технологій AIDC (Automatic Identification and Data Capture) із більш ніж 40-річним досвідом роботи. Unitech пропонує широкий асортимент продуктів, таких як мобільні комп'ютери корпоративного класу, захищені портативні КПК, промислові планшети, сканери штрих-кодів, зчитувачі RFID та рішення IoT. Привносять цінність для клієнтів з різних галузей логістики, охорони здоров'я, роздрібної торгівлі, складування, виробництва, державних та транспортних послуг.

- ◆ 40+ років на ринку
- ◆ 1 000+ партнерів у всьому світі
- ◆ 35 країн з представниками
- ◆ 500+ співробітників
- ◆ мобільні пристрої вже багато років щорічно отримують почесну винагороду Taiwan Excellence Award


ТЕРМІНАЛИ ЗБОРУ ДАНИХ

unitech
because we care



МОДЕЛЬ	PA760	EA630	EA520	EA510	EA500P (PLUS)
ДИСПЛЕЙ	5.45" HD 1440 x 720	6" Full-HD 2160 x 1080	5" TFT-LCD HD 1280x720	5.7" TFT-LCD HD 720 x 1440	5.0" TFT-LCD HD 720 x 1280
АКУМУЛЯТОР	4000 mAh / 6000 mAh (extended)	4000 mAh	4100 mAh	4300 mAh	4000 mAh
ПРОЦЕСОР	Octa Core Qualcomm 660 64bits 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm 6636 64bits 1.8 GHz	Octa Core 2 GHz	Octa Core Qualcomm 660 64bits 2.2 GHz	Octa Core Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 1.4 GHz
ПАМ'ЯТЬ, RAM / FLASH / SD	4 GB / 64 GB / до 128 GB	3 GB / 32 GB / до 256 GB	4 GB / 64 GB / до 128 GB	4 GB / 64 GB / до 128 GB	2/4 GB / 16/64 GB / до 128 GB
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА	Android 9, оновлення до A10	Android 9	Android 11	Android 9	Android 8.1
КЛАС ЗАХИСТУ	-	IP65	IP65	IP67	IP65
КАМЕРА, ФРОНТАЛЬНА / ОСНОВНА	5 Мп / 16 Мп	- / 16 Мп	8 Мп / 13 Мп	5 Мп / 16 Мп	2 Мп / 13 Мп
ДОДАТКОВО	WiFi, Bluetooth 5.0, WWAN, NFC, RFID (sleed)	WiFi, Bluetooth 5, WWAN, NFC, RFID (sleed)	WiFi, Bluetooth 5, WWAN, NFC	WiFi, Bluetooth 5.0 (+BLE), WWAN, NFC, RFID (sleed)	WiFi, Bluetooth 4.2, WWAN, NFC, RFID (sleed)





✉ info@sytecs.com.ua

☎ +38 044 225 73 20

🌐 sytecs.com.ua

